



**PackSpain**

# SISTEMAS DE ETIQUETADO

**ROTATIVAS**

**2 CABEZALES PARA APLICACIÓN  
FRONTAL Y TRASERA**




**EPACKAGING<sup>®</sup> SRL**

### SISTEMA DE ETIQUETADO DE 2 CABEZALES PARA APLICACIÓN FRONTAL Y TRASERA

Línea de etiquetado con velocidad variable, cinta transportadora de 0 a 30 metros por minuto. Monobloque de acero inoxidable. Disponible con 2 cabezales de etiquetado de 50, 100, 140, 190, 230 y 260 mm. Gestión electrónica a través de PLC para la sincronización de todos los componentes, mediante encoder. Equipado con pantalla táctil a color para ajustar las velocidades y los distintos parámetros para obtener un etiquetado perfecto. Interfaz de comunicación con las señales de ENTRADA y SALIDA de la máquina. Puede grabar hasta 50 recetas.

### DIMENSIONES





### TAMBIÉN CONFIGURABLE:

1. CON DISPOSITIVO ENVOLVENTE TOTAL
2. SATURNO 1T (1 CABEZAL)
3. ETIQUETADO DE 3 LADOS



# APLICACIÓN DE ETIQUETAS (1 O 2 AL MISMO TIEMPO)

# EJEMPLOS



# DIRECCIONES

