



Rotary labelers

Etichettatrici rotative

hot glue____ colla a caldo



shaped bottles or tin cans.

The Mega Hot can have the movement of the plates by means of pulleys and toothed belt, sector cam or brushless motors and installs hot glue aggregate equipped with nozzles and a special spreader that applies hot glue points vertically, along the height of the label, first on the bottle and then on the last trailing

STRONG POINTS OF THE LABELLING MACHINE

- No contact with the external environment of the glue: absence of carbonization of the glue
- Reduced glue consumption

edge of the label respectively.

- · Cleaning nozzle system
- Reduced energy consumption



PRODUZIONE FINO A 36.000 BPH

La macchina etichettatrice Mega Hot è completamente automatica ed è stata progettata per l'applicazione di etichette avvolgenti pretagliate in carta (o plastica) su contenitori cilindrici e/o sagomati e lattine a banda stagnata.

La Mega Hot può avere la movimentazione dei piattelli tramite pulegge e cinghie dentate, camma a settori o motori brushless ed installa un gruppo per la colla a caldo dotato di ugelli e di uno speciale spalmatore a pettine che applicano punti di colla a caldo verticalmente, lungo l'altezza dell'etichetta, rispettivamente prima sul flacone e poi sull'ultimo lembo dell'etichetta.

PUNTI DI FORZA DELLA MACCHINA ETICHETTATRICE

- Nessun contatto con l'ambiente esterno della colla: assenza di carbonizzazione della colla
- Ridotto consumo di colla
- Pulizia del sistema ad ugelli
- · Ridotto consumo di energia