


PALOMAT®

Powered by BILA



MAYOR ORDEN - MEJORA DEL ENTORNO DE TRABAJO - AUMENTO DEL BENEFICIO



FLUJO DE PALETS EFICIENTE

SIN MANIPULACIÓN MANUAL DE PALETS

SUS BENEFICIOS CON PALOMAT®

- Ahorro de espacio y entorno ordenado
- Optimización del flujo de palets
- Mejora del entorno de trabajo
- Ahorro de costes en palets
- Incremento de la eficiencia
- Eliminación de la manipulación manual del palet
- Reducción nº de días de baja por enfermedad del empleado
- Reducción del tiempo empleado por palet
- Evita lesiones de espalda, golpes y aplastamientos de dedos y pies
- Reduce el tráfico de carretillas
- Mayor eficiencia con menos recursos

Automatización es la palabra clave para la obtención de eficacia. El almacén de palets PALOMAT® automatiza la manipulación de palets y el proceso de apilado y dispensado de palets es manifiestamente más eficaz, evitando la manipulación manual de palets así como el empleo de recursos humanos en estas tareas.

PALOMAT® forma parte natural de cada planta de producción, almacén o área de embalaje. Es decir, de cada zona donde el apilado o dispensado de palets sea necesario.

Como fabricante innovador el producto está en constante desarrollo poniendo todo el esfuerzo en mejorar la ergonomía, procesos de manipulación y mejora en el entorno de trabajo. La seguridad tiene para nosotros la mayor importancia.

Las inversiones en entornos más ecológicos están ganando cada vez más importancia. Ahora es una prioridad para muchos reducir y eliminar por completo los diferentes tipos de impacto ambiental.

Nosotros apoyamos plenamente este movimiento "verde". Es por esto que una gran parte de nuestra gama es operada 100% AC. Todo lo que necesita es una toma de 230 V estándar y se puede cambiar instantáneamente a la manipulación de palets más eficiente y fácil de usar. Es tan fácil como "enchufar y trabajar".

El almacenador de palets PALOMAT® es un producto Danés y se fabrica en Dinamarca desde 1992.

PALOMAT® incorpora la marca CE, que garantiza el cumplimiento de las regulaciones Europeas en materia de seguridad, higiene y protección medioambiental.

El PALOMAT® se comercializa a través de nuestros distribuidores en

El PALOMAT® se comercializa a través de nuestros distribuidores en Europa, Estados Unidos, América del Sur, Australia y Asia.





PRUEBE UN PALOMAT® Y COMPRUEBE LAS VENTAJAS DE SU USO

El PALOMAT® apila o desapila palets vacíos uno a uno. Los palets son manipulados a nivel del suelo.

El PALOMAT® eleva / descien-
de la pila de forma automática,
permitiendo que el palet sea
extraído / introducido a nivel
del suelo mediante por ejemplo
una transpaleta manual
Comandado por un panel táctil
permite alternar entre apilado y
dispensado.

Es posible introducir o extraer
una pila de 15 o 25 palets del
PALOMAT® sin necesidad de
utilizar una carretilla.

PALOMAT® GREENLINE

APILADO Y DISPENSADO TOTALMENTE AUTOMÁTICO

PALOMAT® Greenline es operado 100% eléctrico, no necesita conexión de aire.

Elija un PALOMAT® Greenline si necesita apilar y dispensar palets vacíos de uno a uno utilizando sólo la conexión eléctrica. El PALOMAT® Greenline esta también disponible para trabajar en almacenes frigoríficos con temperaturas hasta -25°C –13°F (Solo disponible para 15 palets / 350 kg.).

Se puede colocar en cualquier lugar que tenga una conexión eléctrica de 230 V por lo que consigue una mayor flexibilidad y si cambia el flujo de palets , se puede cambiar fácilmente la ubicación del PALOMAT® Greenline

Se pueden recoger o guardar palets utilizando una transpaleta manual, apilador eléctrico o carretilla elevadora. Todos los palets se manipulan a nivel del suelo.



PALOMAT® FLEXOMATIC

APILADO Y DISPENSADO TOTALMENTE AUTOMÁTICO

PALOMAT® Flexomatic trabaja con aire comprimido y necesita conexión eléctrica de 230 V.

Elija el PALOMAT® Flexomatic si necesita apilar y dispensar palets vacíos de uno a uno utilizando la conexión eléctrica + aire comprimido (6 bar).

Se pueden recoger o guardar palets utilizando una transpaleta manual, apilador eléctrico o carretilla elevadora. Todos los palets se manipulan a nivel del suelo.



PALOMAT® 5

APILADO Y DISPENSADO SEMI-AUTOMÁTICO

PALOMAT® 5 es operado 100% eléctrico, no necesita conexión de aire.

Elija el PALOMAT® 5 si necesita apilar y dispensar más de 1 palet a la vez. hasta 5 palets juntos utilizando sólo la conexión eléctrica.

Se puede colocar en cualquier lugar que tenga una conexión eléctrica de 230 V por lo que consigue una mayor flexibilidad y si cambia el flujo de palets , se puede cambiar fácilmente la ubicación del PALOMAT®.

Se pueden recoger o guardar palets utilizando una transpaleta manual, apilador eléctrico o carretilla elevadora. Todos los palets se manipulan a nivel del suelo.



PALOMAT® DOUBLE UP

APILADO Y DISPENSADO TOTALMENTE AUTOMÁTICO

PALOMAT® Double Up es operado 100% eléctrico, no necesita conexión de aire.

Elija el PALOMAT® Double Up si necesita apilar y dispensar 1+1 palets en línea vacíos de uno a uno utilizando sólo la conexión eléctrica.

Se puede colocar en cualquier lugar que tenga una conexión eléctrica de 230 V por lo que consigue una mayor flexibilidad y si cambia el flujo de palets , se puede cambiar fácilmente la ubicación del PALOMAT®.

Se pueden recoger o guardar palets utilizando un recongepedidos, apilador eléctrico o carretilla elevadora. Todos los palets se manipulan a nivel del suelo.





¿SERÁ TU
EMPRESA
LA
SIGUIENTE?

**GRUNDFOS, CARLSBERG, COCA-COLA, VOLVO, NESTLÉ,
CHANEL, HARIBO, PFIZER, SIEMENS Y MIELE**

han instalado dispensadores PALOMAT®, lo que hace que el flujo de sus palets sea más eficiente.

OPCIONES

ADAPTADAS COMPLETAMENTE A SUS NECESIDADES



Estructura de seguridad para 15 palets



Preparado para información via SMS/E-mail



Preparado para AGV 15 paets / 500 kg



Señal luminosa con indicador de altura máxima



Manipulación de palets en ambientes fríos hasta -25 C° (solo versión Greenline 15 palets / 500 kg.)



Placas de bloqueo



Protectores de carretillas



Indicador de altura máxima



Varios colores estándar



Kit de servicio



Aislador neumático (Solo para equipos con aire comprimido)



Interruptor principal de desconexión

SOLUCIONES A MEDIDA

COMPLETAMENTE ADAPTADAS AL TAMAÑO DE SUS PALETS

PALOMAT® es una solución modular que permite adaptar la solución a una amplia variedad de tipos y medidas de palets del mercado. Gracias a más de 25 años de experiencia en diseño y construcción de almacenadores de palets podemos ofrecerles un PALOMAT® para el tamaño de palets que utiliza. El PALOMAT® sirve para palets de madera, plástico o metal independientemente del largo, ancho o alto.



PONTE EN CONTACTO CON TU DISTRIBUIDOR Y SOLICITA UNA SOLUCIÓN PALOMAT® QUE SE ADAPTE EXACTAMENTE A TU FLUJO DE PALETS.



PALOMAT® con caja de seguridad hecha a medida.

Hecha a medida para plataformas de 2400x1200x160 mm.

Hecha a medida para pallets de 1060x750x175 mm.

